

Agosto

Número de identificación en la colección: 116

Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)

Latitud: 43° 24'

Longitud: 8° 10'

Altitud: 30 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 10 abril

Floración (F2): 30 abril

Recolección (K): 26 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad fuerte

Forma: plana-globosa

Tamaño: grande

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: completamente replegados, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha

Color de la pulpa: blanca-crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: corta

Máxima anchura del limbo: estrecha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: estrecha

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta