

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 270

**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)

**Latitud:** 42° 17'

**Longitud:** 8° 36'

**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 12 abril

**Floración (F2):** 3 mayo

**Recolección (K):** 27 septiembre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** amarillo

**Chapa:** lavada, intensidad pálida

**Forma:** plana-globosa

**Tamaño:** medio

**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** medianas

**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha

**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha

**Color de la pulpa:** crema

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** intermedia

**Sabor:** débil

**Aroma:** aromática

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** corta

**Máxima anchura del limbo:** estrecha

**Longitud de las estípulas:** larga

**Máxima anchura de las estípulas:** media

**Denticulación del borde del limbo:** biserrado

**Forma del ápice del limbo:** acuminado

**Forma de la base del limbo:** cordiforme

**Presencia de subestípulas:** ausentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** media

**Anchura de los pétalos:** media

**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí

**Longitud del pedúnculo:** media

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque fuerte

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** no presenta

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanífero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta