

Desconocida

Número de identificación en la colección: 272

Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)

Latitud: 42° 17'

Longitud: 8° 36'

Altitud: m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 9 abril

Floración (F2): 28 abril

Recolección (K): 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: variable, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y estrecha

Color de la pulpa: amarilla

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: corta

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: mucronado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: ataque medio

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta