

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 273

**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)

**Latitud:** 42° 17'

**Longitud:** 8° 36'

**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 15 abril

**Floración (F2):** 18 mayo

**Recolección (K):** 13 agosto

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** bicolor

**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte

**Forma:** plana

**Tamaño:** grande

**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** pequeñas

**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media

**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** jugosa

**Sabor:** media

**Aroma:** aromática, anisado

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** corta

**Máxima anchura del limbo:** media

**Longitud de las estípulas:** corta

**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido

**Denticulación del borde del limbo:** ondulado

**Forma del ápice del limbo:** mucronado

**Forma de la base del limbo:** obtuso

**Presencia de subestípulas:** ausentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** media

**Anchura de los pétalos:** media

**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí

**Longitud del pedúnculo:** media

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque débil

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** ataque débil

**Momificado:** ataque medio

**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta