

## San Antonio

**Número de identificación en la colección:** 284

**Procedencia:** Caselas (Pontevedra)

**Latitud:** 41° 56'

**Longitud:** 8° 50'

**Altitud:** 360 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 1 abril

**Floración (F2):** 24 abril

**Recolección (K):** 30 julio

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** amarillo

**Chapa:** sin chapa

**Forma:** plana-globosa

**Tamaño:** pequeño

**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** medianas

**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media

**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** intermedia

**Sabor:** media

**Aroma:** poco aroma, anisado

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** media

**Máxima anchura del limbo:** media

**Longitud de las estípulas:** corta

**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** cuspidado

**Forma de la base del limbo:** obtuso

**Presencia de subestípulas:** ausentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** larga

**Anchura de los pétalos:** media

**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí

**Longitud del pedúnculo:** larga

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque medio

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** no presenta

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanífero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta