



11 Jugosa Tardía
Vilaxoán

Sinónimos: Jugosa Tardía, De Setembro
Accesións do CIAM: CO11, LU195
Procedencia: A Coruña e Lugo
Floración: 4ª semana de marzo (mediana)
Recolección: 2ª semana de setembro (mediana)

DIMENSIÓN

Peso (g): 84 (medio)
Diámetro máximo [DM (mm)]: 53 (mediano)
Posición do DM: Claramente cara ao cáliz
Lonxitude [L (mm)]: 66 (grande)
Rella [L/DM (mm)]: 1,24 (grande)
DDM [Distancia ao DM (mm)]: 27 (pequena)
Perfil dos laterais: Cóncavo

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

Cor da base: Amarela
Cor da chapa: Vermella
Intensidade da chapa: Forte
Tipo de chapa: Coloreada a lavada

Cantidade de russeting: 76-100%
Ataque da sarna: Ausente

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dureza con pel (kg/cm²): 8,3 (media)
Dureza sen pel (kg/cm²): 6,4 (media)

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Textura: Media
Zume: Zumarenta
Dozura: Media

CARACTERÍSTICAS DO ZUME

Azucres totais (°Brix): 13 (medios)
pH: 3,58 (moi baixo)
Ácido málico (g/l): 5,6 (alto)